


Bidogrel

Clopidogrel Besilate

75mg/tab



30 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία



75mg/tab

Clopidogrel Besilate

Bidogrel

Bidogrel

Clopidogrel Besilate

30 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Πρόληψη αθηροθρομβωτικών επεισοδίων
σε ασθενείς:

- με έμφραγμα του μυοκαρδίου
- με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο
- με εγκατεστημένη περιφερική αρτηριακή νόσο



75 mg/tab

Αρ. Αδείας Κυκλοφορίας:
9101/07-03-2014

Βοηθείστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή:
Συμπληρώστε την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

- Αναφέρατε:
- Όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες N για τα Νέα φάρμακα
 - Τις ΣΟΒΑΡΕΣ ανεπιθύμητες ενέργειες για τα ΓΝΩΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Το BIDOGREL θα πρέπει να δίνεται ως εφάπαξ
ημερήσια δόση των 75mg

Σε οξύ στεφανιαίο σύνδρομο η αγωγή με BIDOGREL θα πρέπει να ξεκινά με μία εφάπαξ δόση φόρτισης των 300mg και μετά να συνεχίζεται με 75mg μία φορά την ημέρα.

Σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου το BIDOGREL θα πρέπει να χορηγείται ως εφάπαξ ημερήσια δόση των 75mg, ξεκινώντας με μία δόση φόρτισης των 300mg σε συνδυασμό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ, με ή χωρίς θρομβολυτικά.

Σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή το BIDOGREL πρέπει να χορηγείται ως μία ημερήσια δόση των 75mg.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το SPC του προϊόντος



30ο χμ Λεωφ. Αθηνών - Λαυρίου
19003 Μαρκόπουλο, Αττική
Τηλ.: 22990 22341-5 Fax: 22990 22347-8
info@medhel.gr www.medhel.gr